




Al Mashriq Ceramics

COMPANY PROFILE

  surceramics
surceramics@gmail.com
www.surceramics.com




Al Mashriq Ceramics



www.surceramics.com

TABLE OF CONTENT

| | |
|----|---|
| 01 | INTRODUCTION |
| 02 | DESIGN & PRODUCTION TYPOLOGIES |
| 03 | QUALITY STANDARDS |
| 04 | SERVICES |
| 05 | APPROVALS |
| 06 | TECHNICAL CERTIFICATES |
| 07 | TEST REPORTS |
| 08 | COMMERCIAL DOCUMENTS |




AI M


INTRODUCTION

“ SUR CERAMICS MAINTAINS ITS REPUTATION AS ONE OF THE LEADERS IN DESIGN, MANUFACTURE AND SUPPLY OF CERAMIC FLOOR AND WALL TILES IN LINE WITH SULTANATE OF OMAN VISION 2040 EXPLORE THE VARIOUS OPPORTUNITIES IN REQUIRED PRODUCTS & SERVICES. ”





Al Mashriq Ceramics



Tiles for Life...

DESIGN & PRODUCTION TYPOLOGIES





QUALITY STANDARDS



ISO 13006
(Oman/Gulf Standard)

ISO 13006
(International Standard)

ANSI A 137.1
(American Standard)

BS EN 14411
(British/European Standard)






DESIGN & PRODUCTION TYPOLOGIES

Sur Ceramics working towards continual improvement in every business entity of the company, by improving QMS effectiveness.


Sur Ceramics gaining customer confidence in our services through the commitment to satisfy applicable requirement and continual technical assistance & improvements.

Sur Ceramics establishing, implementing, maintaining of Quality Management system (QMS) that is appropriate to the purpose and context of the organization and its strategic direction.




Honed

presented in plain colours, off stone and marble designs recommended of interior & external wall and floors




Parquet

featuring easy-to-clean, slip resistant matt wood inspired textures, suitable for both internal and external wall & floor usage.




Polished

a deep, highly resistant liquid shine achieved through a complex polishing technique applied to internal wall and floor tiles.




Matt

a tough tile specifically engineered for the harsh Gulf climate to feature the extra stamina needed to withstand the highest of temperatures, humidity and excessive foot traffic. Ideal for facade cladding walkways, driveways, terraces, platforms and



Extreme 2cm Thick

a fully vitrified through-body unglazed Sur tile, with resistance to extreme weather conditions, higher breaking strength and high resistance to slip, stain abrasion & scratch. Perfect for Outdoor floor & cladding Available in various colours & designs.



Special Products

EXA Cool
(Sun rays reflective roof tiles)


EXA Adhesive
(Suitable For internal & external Wall & Floor)

EXA Fix
(External wet fixing with mechanical hook, perfect for external facade))

EXA Clad
(Ventilated facade systems for porcelain tiles)

(High quality stainless steel hooks for standard fixing method of 2cm thick tiles)

Complimentary Other Products




PORCELAIN CHARACTERISTICS

- HIGH STRENGTH
- ACID RESISTANT
- STAIN RESISTANT
- ABRASION RESISTANT
- THERMAL SHOCK
- POWER WATER SORPTION



SERVICE

DESIGN & SHOP DRAWINGS



Specification Unit



3 D Perspective View




To assist clients throughout the specification process, Sur Ceramics Ore-Qualification Unit offers complimentary services including interior design advice and 3D Max renderings, value engineering support through layouts and waste Sur Ceramics, in addition to installation Guidelines to maximise tile lifespan.

Catering for large projects is a speciality, with production geared up to either one-time or phased production programming with storage and small call-off facilities available to support the build programme. A highly effective Logistical Service ensures rapid and consistent supply to the company's extensive national and regional export sales network which encompasses Sur own branded retail showrooms, semi-wholesale and wholesale outlets, in addition to supplying the region's specification projects in the Governmental, Ministerial, Educational, Medical, Private Real Estate and Hospitality & Leisure sectors.




APPROVALS





AI Mashriq Ceramics





شهادة انتساب Membership Certificate

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
| Oman Chamber of Commerce Industry hereby certifies that the | | تشهد غرفة تجارة وصناعة عُمان بأن خزف صور - تضامنية | |
| CR No | 1166734 | 1166734 | رقم السجل |
| Registered in the grade | First | الاولى | سجلت بالفئة |
| OCCI No | 622 | 622 | رقم الغرفة |
| Date of issue | 22/03/2023 | 22/03/2023 | تاريخ الإصدار |
| Date of expiry | 23/02/2024 | 23/02/2024 | تاريخ الانتهاء |
| Head Office | Sur | صور | المقر الرئيسي |



التوقيع

Chamber's Membership is necessary to Complete the
procedures of the government transactions

عضوية الغرفة ضرورية لاستكمال إجراءات المعاملات الحكومية

Commercial Registration Information

بيانات السجل التجاري

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Commercial Reg. Name | حرف صبور | اسم السجل التجاري |
| Commercial Reg. Number | 1166734 | رقم السجل التجاري |
| Legal Type | شركة تضامنية Joint Partnership | النسب القانوني |

License Information

بيانات الترخيص

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------|
| License Number | L1254497 | رقم الترخيص |
| License Name | تشغيل المناجر (البنيات) Operation of quarries (MRMWR) | اسم الترخيص |
| License Issued by | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - الترخيص التجارية Ministry of Commerce Industry and Investment Promotion - Commercial License | جهة إصدار الترخيص |
| License Issuing Date | 18/05/2023 | تاريخ إصدار الترخيص |
| Validity Period (Months) | 12 | فترة الصلاحية (بالشهور) |
| License Expiration Date | 18/05/2024 | تاريخ انتهاء الترخيص |
| License Status | Active نشط | حالة الترخيص |
| License Approvers | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - الترخيص التجارية Ministry of Commerce Industry and Investment Promotion - Commercial License وزارة الداخلية Ministry of Interior | الجهات المعتمدة للترخيص |



أمانة السجل التجاري

18/05/2023



| |
|---------------------------------------|
| هيئة الدفاع المدني والإسعاف |
| Civil Defence and Ambulance Authority |
| هيئة البيئة |
| Environment Authority |



لجنة السجل التجاري

18/05/2023



صفحة | Page

2 of 4

Activities Covered by the License

الأنشطة التي يشملها الترخيص

| تاريخ تسجيل النشاط Registration Date | النشاط Activity |
|---|--|
| 18/05/2023 | 081001:تشغيل المحاجر 081001:Operation of quarries |

License Information

بيانات الترخيص

| | | |
|----------------|---|-------------|
| License Number | L1254497 | رقم الترخيص |
| License Name | تشغيل المحاجر (البلديات) Operation of quarries (MRMWR) | اسم الترخيص |

Places of Activities

امكان ممارسة الأنشطة

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------|
| Place of Activities Code | 45586087 | رمز مكان ممارسة الأنشطة |
| Business Location | الكامل والوافي / الكامل والوافي / محافظة جنوب الشرقية Al Karaii Wa Al Wafi / Al-Karail And Al-Wafi / South Al | موقع العمل التجاري |
| Street Name | الشرقية ALSILARQAIA | اسم الشارع |
| Block Number | | رقم القطعة |
| Building Number | | رقم المبنى |
| GPS Coordinates | Longitude: 58.409913 Latitude: 23.580476 | خط الطول خط العرض |



امانة السجل التجاري

18/05/2023



صفحة | Page

3 of 4

Remarks

الملاحظات

| | | |
|---|---|---|
| <p>Note: Digitally Signed Form. This form has been signed and certified using a Digital Signature Certificate as specified under The Electronic Transactions Law of the Sultanate of Oman issued by His Majesty's Royal Decree 69/2008.</p> | <p>تويبه: هذه الشهادة موقعة رقمياً تم توقيع واعتماد هذه الشهادة باستخدام خاضية شهادات توقيع رقمية وهذا لما هو وارد في قانون المعاملات الإلكترونية لسلطنة عمان والصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/2008.</p> | 1 |
| <p>This license must be renewed within 1 month after the license expiration date.</p> | <p>يجب تجديد هذا الترخيص خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهائه</p> | 2 |
| <p>The licensee shall be Abidance by rules, regulations, terms and conditions which are organizing this license. The license issuer has the right to cancel the license in case of non-compliance with them.</p> | <p>يجب على المرخص له الالتزام بالقرارات والشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لهذا الترخيص. وفي حالة الإخلال بها يحق لشخصية الصادرة لترخيص إلغاءه.</p> | 3 |
| <p>In case there is a desire to make changes in the industrial license like: change in production, expansion or relocation, approval from the Ministry of Commerce and Industry is needed.</p> | <p>في حالة الرغبة بإجراء تعديل على ترخيص الصناعي من حيث التغيير في الإنتاجية أو التوسعة أو تغيير الموقع يلزم أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة</p> | 4 |
| <p>In industrial license case the company is entitled to obtain industrial tariffs applicable under Ministerial Decree No. (56/1995), in coordination with the local power company.</p> | <p>بالنسبة لترخيص الصناعي يحق المنشأة الحصول على التعرفة الصناعية المعمول بها بموجب القرار الوزاري رقم (56/1995) وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء في منطقتها.</p> | 5 |



أمانة السجل التجاري

18/05/2023



صفحة | Page

4 of 4

TECHNICAL INSPECTION REPORT
KUWAIT CONFORMITY ASSURANCE SCHEMEتقرير المعاينة الفنية
نظام تأكيد المطابقة الوطني

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| EXPORTER المصدر | SUR CERAMICS | TIR NO. رقم التقرير | AE2287400 |
| IMPORTER المستورد | NOURAH SANITARY WARE AND MAINTENANCE CO. | TIR ISSUE DATE تاريخ التقرير | 15 JAN 2024 |
| COUNTRY OF SUPPLY بلد التوريد | OMAN | CO REF. NO. رقم ملف المكتب | KUW-461239/1 |
| ARRIVAL PORT ميناء الوصول | KUWAIT | INSPECTION DATE تاريخ المعاينة | 11 JAN 2024 |

| ITEM NO. بند | COUNTRY OF ORIGIN بلد الصنع | INVOICE NO. رقم الفاتورة وتاريخها | QUANTITY الكمية | PRODUCT CAT. فئة المنتج | PRODUCT DESCRIPTION وصف المنتج | REG / LICENCE TER REF. رقم تقرير التقييم الفني |
|-----------------|--------------------------------|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 560.75 SQ. M. | VI-01 | 30x60 W SG 36001 G1 9M M | KUAE200110551 |
| 2 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 93.46 SQ. M. | VI-01 | 30x60 W SG 36001 HL1 G1 9M M | KUAE200110551 |

| |
|--------------------|
| REMARKS ملاحظات |
|--------------------|

If test is conducted
في حالة إجراء اختبار

NAME OF LAB
اسم المختبر

DATE OF TEST
تاريخ الاختبار

This Report confirms that the above products passed technical inspection as per Kuwait's technical regulations
يؤكد هذا التقرير بأن المنتجات المبينة أعلاه اجتازت المعاينة الفنية وفق اللوائح الفنية الكويتية

| | |
|--------------------------------|---|
| KUCAS COUNTRY OFFICE المكتب | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES |
| NAME الإسم | Sajina Simon |
| DATE التاريخ | 15 JAN 2024 |
| SIGNATURE التوقيع |  |



It is the sole responsibility of the seller to ensure that the products shipped are in accordance with their contractual obligations to the buyer. This report and information therein does not absolve the buyer and seller from their contractual obligations to one another or from compliance with any other import regulations. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of its agreement with its client and it assumes no liability to any other party for losses, expenses or damages occasioned by the use of this report.

TECHNICAL INSPECTION REPORT
KUWAIT CONFORMITY ASSURANCE SCHEME

تقرير المعاينة الفنية
نظام تأكيد المطابقة الوطني

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| EXPORTER المصدر | SUR CERAMICS | TIR NO. رقم التقرير | AE2287400 |
| IMPORTER المستورد | NOURAH SANITARYWARE AND MAINTENANCE CO. | TIR ISSUE DATE تاريخ التقرير | 15 JAN 2024 |
| COUNTRY OF SUPPLY بلد التوريد | OMAN | CO REF.NO. رقم ملف المكتب | KUW-461239/1 |
| ARRIVAL PORT ميناء الوصول | KUWAIT | INSPECTION DATE تاريخ المعاينة | 11 JAN 2024 |

| ITEM NO. بند | COUNTRY OF ORIGIN بلد الصنع | INVOICE NO. رقم الفاتورة وتاريخها | QUANTITY الكمية | PRODUCT CAT. فئة المنتج | PRODUCT DESCRIPTION وصف المنتج | REG / LICENCE TER REF. رقم تقرير التقييم الفني |
|-----------------|--------------------------------|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 3 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 103.68 SQ .M . | VI-01 | 30x30 FSG 33001 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 4 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 560.76 SQ .M . | VI-01 | 30x60 W SG 36014 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 5 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 93.46 SQ .M . | VI-01 | 30x60 W SG 36014 HL4 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 6 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 207.36 SQ .M . | VI-01 | 30x30 FSG 33014 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 7 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 560.76 SQ .M . | VI-01 | 30x60 W SG 36022LG1 9M M | KUAE200110551 . |
| 8 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 93.46 SQ .M . | VI-01 | 30x60 W SG 36022 HL4 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 9 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 207.36 SQ .M . | VI-01 | 30x30 FSG 33022LG1 9m m | KUAE200110551 . |
| 10 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 560.76 SQ .M . | VI-01 | 30x60 W SG 36017 G1 9M M | KUAE200110551 . |


CO REF.NO.
رقم ملف المكتب

KUW-461239/1

NAME
الإسم

Sajina Simon

SIGNATURE
التوقيع



TECHNICAL INSPECTION REPORT
KUWAIT CONFORMITY ASSURANCE SCHEME

تقرير المعاينة الفنية
نظام تأكيد المطابقة الوطني

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| EXPORTER المصدر | SUR CERAMICS | TIR NO. رقم التقرير | AE2287400 |
| IMPORTER المستورد | NOURAH SANITARYWARE AND MAINTENANCE CO. | TIR ISSUE DATE تاريخ التقرير | 15 JAN 2024 |
| COUNTRY OF SUPPLY بلد التوريد | OMAN | CO REF.NO. رقم ملف المكتب | KUW -461239/1 |
| ARRIVAL PORT ميناء الوصول | KUWAIT | INSPECTION DATE تاريخ المعاينة | 11 JAN 2024 |

| ITEM NO. بند | COUNTRY OF ORIGIN بلد الصنع | INVOICE NO. رقم الفاتورة وتاريخها | QUANTITY الكمية | PRODUCT CAT. فئة المنتج | PRODUCT DESCRIPTION وصف المنتج | REG / LICENCE TER REF. رقم تقرير التقييم الفني |
|-----------------|--------------------------------|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 11 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 93.46 SQ .M . | VI-01 | 30x60 W SG 36017 HL4 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 12 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 103.68 SQ .M . | VI-01 | 30x30 FSG 33017 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 13 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 560.76 SQ .M . | VI-01 | 30x60 W SG 36002 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 14 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 93.46 SQ .M . | VI-01 | 30x60 W SG 36002 HL1 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 15 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 207.36 SQ .M . | VI-01 | 30x30 FSG 33002 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 16 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 560.76 SQ .M . | VI-01 | 30x60 W SG 36026 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 17 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 93.46 SQ .M . | VI-01 | 30x60 W SG 36026 HL4 G1 9M M | KUAE200110551 . |
| 18 | OMAN | EXP/03/2024 05 JAN 2024 | 103.68 SQ .M . | VI-01 | 30x30 FSG 33026 G1 9M M | KUAE200110551 . |


CO REF.NO.
رقم ملف المكتب

KUW -461239/1

NAME
الإسم

Sajina Simon

SIGNATURE
التوقيع



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sultanate of Oman

Ministry of Commerce, Industry & Investment Promotion



سلطنة عُمان
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار



وزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار

الرقم (١٤٤٣٣٦)

إلى / خزف صور

العنوان : ١٢, ٥١١، سلطنة عمان

طبقاً لأحكام المادة (١٥) مقروءة مع المادة (١٦) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٧/٢٢ م :
تشهد المديرية العامة للتجارة (المكتب الوطني للملكية الفكرية) بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه قد تم تسجيل العلامة التجارية للموضحة ببياناتها أعلاه :
تم تقديم الطلب بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ م : ونشر عنها في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (١٢٨٧) وبتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١ م وفي إحدى الصحف اليومية، وسجلت بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٥ م في الفئة (١٩) من أجل المنتجات والخدمات : **بلاط للأرضيات**

وستظل الحماية القانونية سارية المفعول لمدة عشر سنوات اعتباراً من ٢٠٢١/٠٢/١٥ إلى ٢٠٢١/٠٢/١٥ . ويحق لكم تجديد العلامة المسجلة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية استناداً لتص المادة (١٩) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٧/٢٢ م .

تحريراً في ٢٠٢١/٠٩/١٥



ع م ع

علي بن حمد بن سيف العمري
مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية

فاكس : ٢٤٨١٧٣٣٩ ، هاتف : ٢٤٨١٤٢٠١ - ٢٤٨١٠٢٠٩ - 24810209 - 24817239 Fax:

موقع الوزارة : Website : www.moci.gov.om - البريد الإلكتروني : moffice@moci.gov.om E-mail:

Commercial Registration Information

بيانات السجل التجاري

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Commercial Reg. Name | خزف مور | اسم السجل التجاري |
| Commercial Reg. Number | 1166734 | رقم السجل التجاري |
| Legal Type | شركة تضامنية Joint Partnership | النكل القانوني |

License Information

بيانات الترخيص

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| License Number | L1144196 | رقم الترخيص |
| License Name | صنع المنتجات الطينية الإنشائية (مدائن) Manufacture of Clay Building Materials (Madayn) | اسم الترخيص |
| License Issued by | (المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن) Public Establishment For Industrial Estates (Madayn) | جهة إصدار الترخيص |
| License Issuing Date | 16/11/2023 | تاريخ إصدار الترخيص |
| Validity Period (Months) | 12 | فترة الصلاحية (شهور) |
| License Expiration Date | 01/11/2024 | تاريخ انتهاء الترخيص |
| License Status | Active نشط | حالة الترخيص |
| License Approvers | المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) Public Establishment For Industrial Estates (Madayn) وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - التراخيص الصناعية Ministry of Commerce Industry and Investment Promotion - Industrial Licenses | الجهات المعتمدة للترخيص |



أمينة السجل التجاري

16/11/2023



صفحة | Page

1 of 6

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | هيئة البيئة | |
| | Environment Authority | |
| | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | |
| | Civil Defence and Ambulance Authority | |



لمانة السجل التجاري

16/11/2023



صفحة | Page

2 of 6

Activities Covered by the License

الأنشطة التي يشملها الترخيص

| تاريخ تسجيل النشاط Registration Date | النشاط Activity |
|---|---|
| 16/11/2023 | 239202:صنع بلاط الجدران والأرضيات (السيراميك والفانيس) 239202:Manufacture of wall and flooring tiles (ceramic and faience) |

License Information

بيانات الترخيص

| | | |
|----------------|--|-------------|
| License Number | L1144196 | رقم الترخيص |
| License Name | صنع المنتجات الطينية الإنشائية (مادائن) Manufacture of Clay Building Materials (Madayn) | اسم الترخيص |

Places of Activities

أماكن ممارسة الأنشطة

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|----------|
| Place of Activities Code | 45375662 | رمز مكان ممارسة الأنشطة | |
| Business Location | مدينة صور الصناعية (مادائن) / صور / محافظة جنوب الشرقية Sur Industrial City (Madayn) / Sur / South Al Shuqiyah | مواقع العمل التجاري | |
| Street Name | | اسم الشارع | |
| Block Number | | رقم القطعة | |
| Building Number | | رقم المبنى | |
| GPS Coordinates | Longitude | 59.508545 | خط الطول |
| | Latitude | 22.552957 | خط العرض |

License Form

استمارة الترخيص



أمينة السجل التجاري

16/11/2023



صفحة | Page

3 of 6

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| اسم المدير المسؤول عن المشروع | بنو بن ناصر بن محمد بن حمد الجبسي |
| رقم هاتف الشخص المسؤول | 99332328 |
| المساحة الكلية للمشروع (بالمتر مربع) | 61930 |
| رقم القطعة | 345 |
| رقم عقد الإيجار | 0 |

بيانات شركة الاستشارات البيئية

يرجى تعبئة هذا الجزء في حالة وجود دراسة تقييم التأثيرات البيئية (EIA)

| | |
|----------------------|----------|
| اسم الشركة | حرف صبور |
| رقم الترخيص البيئي | |
| تاريخ الترخيص البيئي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |

التكاليف الاستثمارية والتمويل

التكلفة (الريال العماني) - تنبيه: تعبئة حقول هذا الجدول إلزامي

| 1. تكلفة الآلات والمعدات | 2. الأصول الثابتة (المباني، سيارات، ...) | 3. رأس المال العامل | 4. إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع (3+2+1) |
|--------------------------|--|---------------------|--|
| 1800000 | 600000 | 150000 | 2550000 |

بيانات المنتجات المصنعة

تنبيه: تعبئة حقول هذا الجدول إلزامي

المنتجات المراد تصنيعها



أمانة السجل التجاري

16/11/2023



| اسم المنتج | الكمية السنوية | الوحدة |
|------------|----------------|--------|
| | | |

التاريخ الفعلي لبدء الإنتاج

المواد الخام والمواد الكيميائية

تنبيه: تعبئة حقول هذا الجدول إلزامي

المواد الخام والمواد الكيميائية الداخلة في عمليات التصنيع (بما في ذلك مواد التغليف)

| المادة | الكمية السنوية | الوحدة |
|--------|----------------|--------|
| | | |

التأثيرات البيئية

| | |
|--|----|
| التأثيرات المتوقعة على الإنسان والأرض والحيوان والماء | لا |
| هل سيتم استخدام المواد المشعة أو أجهزة تحتوي على مواد مشعة | لا |

في حالة استخدام مواد مشعة يجب الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية

| | |
|-----------------------------------|----|
| أنكر إجراءات التخفيف وبرامج الرصد | لا |
|-----------------------------------|----|

تعهد: يقر مقدم الطلب بأن البيانات الواردة في هذا الطلب صحيحة ودقيقة ويتحمل المسؤولية الكاملة إذا ثبت خلاف ذلك.



امانة السجل التجاري

16/11/2023



صفحة | Page

5 of 6

| الوحدة | الكمية المستوية | اسم المنتج |
|--------|-----------------|------------|
| | | |

التاريخ الفعلي لبدء الإنتاج

المواد الخام والمواد الكيميائية

تتبعه: تعبئة حقول هذا الجدول الزامي

المواد الخام والمواد الكيميائية الداخلة في عمليات التصنيع (بما في ذلك مواد التغليف)

| الوحدة | الكمية المستوية | المادة |
|--------|-----------------|--------|
| | | |

التأثيرات البيئية

| | |
|---------|--|
| لا توجد | التأثيرات المتوقعة على الإنسان والأرض والحيوان والماء |
| لا | هل سيتم استخدام المواد المشعة أو أجهزة تحتوي على مواد مشعة |

في حالة استخدام مواد مشعة يجب الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية

| | |
|---------|-----------------------------------|
| لا توجد | إنكر إجراءات التخفيف وبرامج الرصد |
|---------|-----------------------------------|

تعهد: يقر مقدم الطلب بأن البيانات الواردة في هذا الطلب صحيحة ودقيقة ويتحمل المسؤولية الكاملة إذا ثبت خلاف ذلك.



أمانة السجل التجاري

16/11/2023



صفحة | Page

5 of 6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sultanate of Oman
Ministry of Commerce, Industry & Investment Promotion



سلطنة عُمان
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار



وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
سلطنة عمان
رقم ١٤٤٣٣٦

الرقم (١٤٤٣٣٦)

إلى / خزف صور

العنوان : ١٣, ٥١١, سلطنة عمان

طبقاً لأحكام المادة (١٥) مقروءة مع المادة (١٦) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٧/٢٢ م :

تشهد المديرية العامة للتجارة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه قد تم تسجيل العلامة التجارية الموضحة بياناتها أعلاه :

تم تقديم الطلب بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ م ، ونشر عنها في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (١٢٨٧) وبتاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١ م وفي إحدى الصحف اليومية : وسجلت بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٥ م في الفئدة (١٩) من أجل

المنتجات والخدمات : **بلاط للأرضيات**

وستظل الحماية القانونية سارية المفعول لمدة عشر سنوات اعتباراً من ٢٠٢١/٠٢/١٥ إلى ٢٠٣١/٠٢/١٥ ، ويحق لحكم تجديد العلامة المسجلة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية استناداً لنص المادة (١٩) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٧/٢٢ م .

تعريفاً في ٢٠٢١/٠٩/١٥



عم

علي بن حمد بن سيف العمري
مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية

فاكس : ٢٤٨١٧٢٣٩ ، هاتف : ٢٤٨١٤٢٠١ - ٢٤٨١٠٢٠٩ - 24810209 - 24814201 Telephone: 24817239, Fax: 24814201

موقع الوزارة: Website : www.moci.gov.om - البريد الإلكتروني: moffice@moci.gov.om E-mail:



شهادة انتساب Membership Certificate

| | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------|
| Oman Chamber of Commerce Industry hereby certifies that the | | تشهد غرفة تجاره وصناعه عمان بان خرفه سور تسانية | |
| CR No | 1166734 | ١١٦٦٧٣٤ | رقم التسجيل |
| Registered in the grade | First | الاولى | سجلت بالفته |
| OCCI No | 622 | ٦٢٢ | رقم الخرفه |
| Date of issue | 18/02/2024 | ١٨/٠٢/٢٠٢٤ | تاريخ الإصدار |
| Date of expiry | 23/02/2025 | ٢٣/٠٢/٢٠٢٥ | تاريخ الانتهاء |
| Head Office | South Al Sharqiya Governorate | محافظة جنوب الشرقية | المقر الرئيسي |



(Handwritten signature in blue ink)

Chamber's Membership is necessary to complete the
procedure of the government transactions

عضوية الغرفة مهمة من إكمال إجراءات المعاملات الحكومية.



إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
محافظة جنوب الشرقية

سلطنة عمان
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
Ministry of Commerce, Industry & Investment Promotion



شهادة شكر وتقدير

تشرف إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحاضرة جنوب الشرقية بمنح:

خزف صور للتجارة

خالص الشكر والتقدير على المشاركة المتميزة والفعالة في "معرض المنتجات الصناعية العمانية بمناسبة يوم الصناعة العمانية ٢٠٢٤م"، المنفذ في يوم الاحد ٨ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٤م بمركز فتح الخير بولاية صور.

ساتلين المولى أن بكل جهودكم بالنجاح وتمنين لكم دوام التوفيق والسداد.

خالد بن حمد بن سليم الساعدي

مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية



حررت في:
٨ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٤م

SUR CERAMICS

sur - oman

Quality management

Date : 6 / 6 / 2022



خزف صور
صور - عمان
ادارة الجودة

**Technical specifications of (300 × 300 × 9)mm floor Indoor
Compared with SASO requirements**

| Items | Test STD. | Floor Indoor Bill | | Caliber (mm) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------|-------|--------------|------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | (Annex L) | | C3 | | | C4 | | | C5 | | | C6 | | |
| Procedure | Type | ISO-13006 | Al Mashriq Ceramic | Min. | Cen. | Max. | Min. | Cen. | Max. | Min. | Cen. | Max. | Min. | Cen. | Max. |
| Length and Width | 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.2% | 298.2 | 298.8 | 299.4 | 299.4 | 300 | 300.6 | 300.6 | 301.2 | 301.8 | 301.8 | 302.4 | 303 |
| Thickness | 10545-2 | ± 5% | ± 4% | Min. 8.64 mm | | | Cen. 9 mm | | | Max. 9.36 mm | | | | | |
| Straightness of sides | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.3% | | | | | | | | | | | | |
| Rectangularity | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.2% | | | | | | | | | | | | |
| Center curvature | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.15% | | | | | | | | | | | | |
| Edge curvature | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.15% | | | | | | | | | | | | |
| Warpage | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.15% | | | | | | | | | | | | |
| Surface quality % | 10545-2 | Min. 95% | Min. 97% | | | | | | | | | | | | |
| Water absorption % | 10545-3 | Ev >10 % | Ev >10 % | | | | | | | | | | | | |
| MOR kg/cm ² | 10545-4 | Min. 150 | Min. 250 | | | | | | | | | | | | |
| Scratch hardness Moh's scale | EN 101 | Required | Group 6 | | | | | | | | | | | | |
| Surface abrasion | 10545-7 | As class | Min. 3 | | | | | | | | | | | | |
| Linear thermal expansion | 10545-8 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Thermal shock resistance | 10545-9 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Moisture expansion | 10545-10 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Crazing resistance | 10545-11 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Frost resistance | 10545-12 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Chemical resistance | 10545-13 | Min. group B | Min. group A | | | | | | | | | | | | |
| Staining resistance | 10545-14 | Min. class 3 | Min. class 4 | | | | | | | | | | | | |
| Small color difference | 10545-16 | Available | No change | | | | | | | | | | | | |

SUR CERAMICS

sur - oman

Quality management

Date : 6 / 6 / 2022



خزف صور
صور - عمان
ادارة الجودة


**Technical specifications of (450 × 450 × 9)mm floor Indoor
Compared with SASO requirements**

| Items | Test STD. | Floor Indoor Bill (Annex L) | | Caliber (mm) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | ISO-13006 | AI MASHRIQ CERAMIC | C3 | | | C4 | | | C5 | | | C6 | | |
| Procedure | Type | | | Min. | Cen. | Max. | Min. | Cen. | Max. | Min. | Cen. | Max. | Min. | Cen. | Max. |
| Length and Width | 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.2% | 447.3 | 448.2 | 449.1 | 449.1 | 450 | 450.9 | 450.9 | 451.8 | 452.7 | 452.7 | 453.6 | 454.5 |
| Thickness | 10545-2 | ± 5% | ± 4% | Min. | | | Cen. | | | Max. | | | | | |
| | | | | 8.64 mm | | | 9 mm | | | 9.36 mm | | | | | |
| Straightness of sides | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.3% | | | | | | | | | | | | |
| Rectangularity | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.2% | | | | | | | | | | | | |
| Center curvature | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.15% | | | | | | | | | | | | |
| Edge curvature | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.15% | | | | | | | | | | | | |
| Warpage | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.15% | | | | | | | | | | | | |
| Surface quality % | 10545-2 | Min. 95% | Min. 97% | | | | | | | | | | | | |
| Water absorption % | 10545-3 | Ev >10 % | Ev >10 % | | | | | | | | | | | | |
| MOR kg/cm ² | 10545-4 | Min. 150 | Min. 250 | | | | | | | | | | | | |
| Scratch hardness Moh's | EN 101 | Required | Group 6 | | | | | | | | | | | | |
| Surface abrasion | 10545-7 | As class | Min. 3 | | | | | | | | | | | | |
| Linear thermal expansion | 10545-8 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Thermal shock resistance | 10545-9 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Moisture expansion | 10545-10 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Crazing resistance | 10545-11 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Frost resistance | 10545-12 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Chemical resistance | 10545-13 | Min. group B | Min. group A | | | | | | | | | | | | |
| Staining resistance | 10545-14 | Min. class 3 | Min. class 4 | | | | | | | | | | | | |
| Small color difference | 10545-16 | Available | No change | | | | | | | | | | | | |



**Technical specifications of (450 × 450 × 12) mm Ceramic Tiles
 Compared with SASO requirements**

| Items | Test STD. | Group BIII | | Caliber (mm) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | (Annex L) | | C3 | | | C4 | | | C5 | | | C6 | | |
| Procedure | Type | ISO-13006 | AL MASHRIQ CERAMIC | Min. | Gen. | Max. | Min. | Gen. | Max. | Min. | Gen. | Max. | Min. | Gen. | Max. |
| Length and Width | 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.2% | 447.3 | 448.2 | 449.1 | 449.1 | 450 | 450.9 | 450.9 | 451.8 | 452.7 | 452.7 | 453.6 | 454.5 |
| Thickness | 10545-2 | ± 5% | ± 4% | Min. | | | Gen. | | | Max. | | | | | |
| | | | | 11.52 mm | | | 12 mm | | | 12.48 mm | | | | | |
| Straightness of sides | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.3% | | | | | | | | | | | | |
| Rectangularity | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.2% | | | | | | | | | | | | |
| Center curvature | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.15% | | | | | | | | | | | | |
| Edge curvature | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.15% | | | | | | | | | | | | |
| Warpage | 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.15% | | | | | | | | | | | | |
| Surface quality % | 10545-2 | Min. 95% | Min. 97% | | | | | | | | | | | | |
| Water absorption % | 10545-3 | Ev >10 % | Ev >10 % | | | | | | | | | | | | |
| MOR kg/cm2 | 10545-4 | Min. 150 | Min. 250 | | | | | | | | | | | | |
| Scratch hardness Moh's | EN 101 | Required | Group 6 | | | | | | | | | | | | |
| Surface abrasion | 10545-7 | As class | Min. 3 | | | | | | | | | | | | |
| Linear thermal expansion | 10545-8 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Thermal shock resistance | 10545-9 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Moisture expansion | 10545-10 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Crazing resistance | 10545-11 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Frost resistance | 10545-12 | Available | Pass | | | | | | | | | | | | |
| Chemical resistance | 10545-13 | Min. group B | Min. group A | | | | | | | | | | | | |
| Staining resistance | 10545-14 | Min. class 3 | Min. class 4 | | | | | | | | | | | | |
| Small color difference | 10545-16 | Available | No change | | | | | | | | | | | | |



Al Mashriq Ceramics

AI MASHRIQ CERAMICS

Contact

www.surceramics.com

surceramics@gmail.com

+968 25562520

Sultanate of Oman

South Sharqiyah Region, Sur Industrial Estate, number
345/15 Beside sur Industrial Estate Administrative
building. Postal Code: 430 P.O. Box: 13



@surceramics